

RDA

Alkalmazás:

- A légtechnikában általánosan alkalmazott elszívó és befűvő rács.
- Közvetlenül falsíkra vagy álmennyezetbe szerelhető, dekoratív rácsok.

Típus:

- RDA/RDP - Díszrácsok

Lamella:

- RDA/RDP - Speciális 20x20 mm raszter lamellázat.

Anyag:

- RDA - A keret és lamellázat eloxált alumíniumból készül.
 - RDP - A keret és lamellázat alumíniumból, fehér (RAL 9010) színre porfestve.
- Rácsaink keretére tömítőcsíkot ragasztunk.

Rögzítés:


- RDA-C Rögzítés csavarral
- RDA-R Rejtett rögzítés

Kiegészítők:

- ALN - kézzel állítható terelőlapos szabályzó acéllemez, fekete (RAL 9005) színre porfestve
- AZN - szabályzó ellentétesen mozgó levelekkel acéllemez, fekete (RAL 9005) színre porfestve
- FKN - befalazó keret horganyzott lemez
- BBL - csatlakozó doboz oldalsó csonkkal horganyzott lemez
- BBF - csatlakozó doboz felső csonkkal horganyzott lemez





RDA / RDP rácsok fő méretei




RDA / RDP méretsora, effektív keresztmetszete és kialakítása

H \ B	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	0,018	0,027	0,037	0,046	0,055	0,071	0,091	0,108
225	0,036	0,055	0,073	0,091	0,109	0,142	0,182	0,214
325		0,082	0,109	0,136	0,163	0,212	0,272	0,321
425			0,145	0,181	0,217	0,283	0,363	0,427




RDA / RDP rács csatlakozó dobozzal

BBF - csatlakozó doboz felső csonkkal




BBL - csatlakozó doboz oldalsó csonkkal




B	225	325	425	525	625	825	1025	1225	B	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H	DN								H	DN							
125	100	100	2x100	2x100	2x100	3x100	3x100	3x100	125	100	125	160	160	160	200	200	250
225	125	160	200	200	2x160	2x200	2x200	2x200	225	125	160	200	200	250	250	315	315
325		200	250	250	2x200	2x200	2x250	2x250	325		200	250	250	315	315	2x250	2x250
425			250	315	315	2x250	2x315	2x315	425			250	315	315	2x250	2x315	2x315

RDA / RDP rácsok beépítése



Kiválasztás





RDA-FP

Alkalmazás:

- A légttechnikában általánosan alkalmazott elszívó és befúvó rács.
- Közvetlenül álmennyezetbe szerelhető, dekoratív rácsok.

Típus:

- **RDA-FP/RDP-FP** - Díszrács álmennyezeti raszterhez

Lamella:

Speciális 20x20 mm raszter lamellázat.

- **EGG** - Díszrácsok álmennyezeti raszterhez




Lamella:

Speciális 12,7x12,7 mm raszter lamellázat.

Anyag:

- **RDA(-FP)** - A keret és lamellázat eloxált alumíniumból készül.
- **RDP(-FP)** - A keret és lamellázat alumíniumból, fehér (RAL 9010) színre porfestve.
- **EGG** - A keret és lamellázat alumíniumból, fehér (RAL 9010) színre porfestve.

RDA-FP / RDP-FP rácsok fő méretei



Méretek	
B	H
595	295
595	595
1195	295
1195	595

EGG rácsok fő méretei

